


LUBRIFICANTI SPECIALI PER OLDTIMER

DRIVEN BY EXPERIENCE.



Eni Suisse SA
Avenue Gratta-Paille 1
1018 Lausanne
Tel +41 21 644 31 11
Fax +41 21 644 31 01
www.enisuisse.com



NOVOCENTO

Nasce **Agip Novecento**, una linea di lubrificanti Eni dedicati ai veicoli d'epoca.

Un vero e proprio salto nel passato, al recupero di un patrimonio unico per l'Italia e per gli italiani, in grado di parlare il linguaggio dell'emozione, dell'esclusività e dell'appartenenza.

La nuova linea **Agip Novecento** nasce grazie alle competenze acquisite nel corso degli anni attraverso gli impegni in campo motoristico, nelle competizioni sportive così come nelle grandi rievocazioni storiche che hanno contribuito ad affermare i valori intramontabili di stile e di eccellenza, ma soprattutto la qualità e la tecnologia dei propri prodotti.

Forte di numerosi accordi costruttori stipulati da Agip in passato con le più prestigiose case automobilistiche, la nuova gamma **Agip Novecento** assicura agli amatori e collezionisti di veicoli storici **ottime performance** su strada, grazie a una varietà di lubrificanti appositamente formulati con le stesse caratteristiche degli oli raccomandati dai costruttori e indicati nei manuali d'uso dell'epoca.



Agip Novecento è una linea di prodotti di Eni

La scelta di lubrificanti dedicati per i veicoli d'epoca è infatti essenziale per garantire la massima protezione e le migliori prestazioni alle condizioni di funzionamento richieste da questa tipologia di veicoli.

Gli oli di ultima generazione sono studiati per le moderne motorizzazioni e si orientano verso prestazioni come la riduzione dei consumi e delle emissioni, i lunghi intervalli di cambio e la compatibilità con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico, ma non sono ottimali per rispondere alle esigenze dei motori di un tempo.

I veicoli d'epoca, rispetto a quelli attuali, sono infatti caratterizzati da giochi più elevati per via dell'accumulo chilometrico o per tolleranze costruttive maggiori, soprattutto nell'accoppiamento pistone cilindro.

Per questo motivo la nuova gamma **Agip Novecento** offre formulazioni ad elevata viscosità alle alte temperature che assicurano il mantenimento di un consistente film protettivo tra le parti, limitando i fenomeni di usura e di consumo dell'olio. La tecnologia di additivazione selezionata trae beneficio dall'impiego di nuovi componenti più efficaci e compatibili con i materiali impiegati una volta e conferisce ai prodotti proprietà **antiossidanti, anticorrosive e antischiuma**.

La nuova linea **Agip Novecento** è frutto della solida tradizione di Eni nel settore dei lubrificanti: l'esperienza applicativa maturata ai tempi ed il know how formulativo sono stati conservati e trasmessi alle nuove generazioni, con una propensione alla ricerca e al continuo miglioramento.

La formulazione degli oli motore è mirata a cogliere specifiche peculiarità:

- per il **racing storico** sono stati concepiti due prodotti con caratteristiche tecniche ottimali per la protezione dei motori sottoposti ad importanti sollecitazioni;
- per **le vetture soggette ad utilizzo normale**, gli oli motore sono stati suddivisi in **tre categorie (1900-1950 / 1950-1970 / 1970 -1990)** in funzione dell'anagrafica del veicolo e delle formulazioni più idonee a tali impieghi;
- completano la gamma tre oli motore indicati per **tutti i mezzi pesanti d'epoca**, quali bus, trattori e camion.

È stato inoltre introdotto un olio lubrificante protettivo fortemente consigliato per i motori che rimangono inattivi per lunghi periodi.

Per i **lubrificanti trasmissione** è stato adottato un criterio differente in quanto gli organi da lubrificare (cambi, differenziali, gruppi integrati cambio/ differenziale) hanno esigenze che non sono direttamente correlate con l'età del veicolo ma sono determinate dal tipo di meccanica e dai materiali utilizzati.

LUBRIFICANTI MOTORE RACING

AGIP NOVECENTO RACING 10W-40

È un lubrificante con tecnologia sintetica sviluppato per auto d'epoca ad alte prestazioni che partecipano a eventi sportivi su strada e pista.

10W-40



1LT



4LT



30LT



NOTEVOLE RESISTENZA ALLE ELEVATE SOLLECITAZIONI
MECCANICHE

CONTRASTA EFFICACEMENTE I FENOMENI D'USURA

ELEVATE PROPRIETÀ TERMOSSIDATIVE



AGIP NOVECENTO RACING 10W-60

È un lubrificante motore che raccoglie le conoscenze acquisite dalla ricerca nel settore dei lubrificanti, attraverso una lunga e consolidata esperienza.

Il prodotto, realizzato con tecnologia top synthetic, è rivolto alle auto d'epoca ad alte prestazioni che partecipano a eventi sportivi su strada e pista.

10W-60



1LT



4LT



30LT



ECCELLENTI CARATTERISTICHE DI VISCOSITÀ IN UN AMPIO
INTERVALLO DI TEMPERATURA

NOTEVOLE RESISTENZA ALLE ELEVATE SOLLECITAZIONI
MECCANICHE

MAGGIORE PROTEZIONE E RIDUZIONE DEGLI EFFETTI
LEGATI AI FENOMENI D'USURA

LUBRIFICANTI MOTORE



AGIP NOVECENTO 40

È un lubrificante unigrado per auto alimentate a benzina o gasolio con motorizzazioni dal **1900** al **1950**

40



1LT



4LT



30LT

OTTIMO COMPORTAMENTO ALLE ALTE TEMPERATURE
EFFICACE PROTEZIONE DELLE SUPERFICI LUBRIFICATE
ELEVATE PROPRIETÀ ANTICORROSIVE



AGIP NOVECENTO 50

È un lubrificante unigrado per auto alimentate a benzina o gasolio con motorizzazioni dal **1900** al **1950**

50



1LT



30LT

OTTIMO COMPORTAMENTO ALLE ALTE TEMPERATURE
EFFICACE PROTEZIONE DELLE PARTI MECCANICHE
ELEVATE PROPRIETÀ ANTICORROSIVE
BASSO CONSUMO D'OLIO NELLE AUTO CHE HANNO ACCUMULATO
ELEVATE PERCORRENZE





LUBRIFICANTI MOTORE



AGIP NOVECENTO 20W-50

È un lubrificante multigrado per auto alimentate a benzina o gasolio con motorizzazioni dal **1950** al **1970**

20W-50



1LT

4LT



30LT

AGIP NOVECENTO 15W-50

È un lubrificante multigrado per auto alimentate a benzina o gasolio con motorizzazioni dal **1970** al **1990**

15W-50



1LT

4LT



30LT



PERFORMANCE

RESISTENZA AL DETERIORAMENTO TERMOSSIDATIVO
OTTIME CARATTERISTICHE ANTIUSURA
ELEVATE PROPRIETÀ ANTICORROZIONE



PERFORMANCE

PERFETTA LUBRIFICAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE
OTTIME CARATTERISTICHE ANTIUSURA
RESISTENZA ALLE ELEVATE SOLLECITAZIONI TERMICHE E MECCANICHE



LUBRIFICANTI MOTORE TRUCK

AGIP NOVECENTO TRUCK 40

È un lubrificante motore espressamente studiato per rispondere alle esigenze di lubrificazione dei motori che equipaggiano i mezzi pesanti d'epoca.

40



30 LT



ELEVATA RESISTENZA AL DETERIORAMENTO TERMOSSIDATIVO
IDONEA LUBRIFICAZIONE DEGLI ORGANI MECCANICI
ADEGUATA PROTEZIONE CONTRO I FENOMENI CORROSIIVI



AGIP NOVECENTO TRUCK 50

È un lubrificante motore dotato di caratteristiche capaci di soddisfare i requisiti richiesti dai motori dei mezzi pesanti d'epoca con elevati accumuli chilometrici.

50



30 LT



EFFICACE PROTEZIONE DEGLI ORGANI MECCANICI DEL MOTORE
ELEVATA RESISTENZA AL DETERIORAMENTO TERMOSSIDATIVO
IDONEA LUBRIFICAZIONE AD ALTE TEMPERATURE



LUBRIFICANTI MOTORE TRUCK

AGIP NOVECENTO TRUCK 15W-50

È un lubrificante multigrado progettato e formulato con appropriate basi ed additivi

15W-50



30 LT




SPICcate PROPRIETÀ ANTISSIDANTI, ANTICORROsIVE
E ANTIUSURA

MANUTENZIONE INALTERATA DELLE PROPRIETÀ PER L'INTERO
PERIODO DI UTILIZZO DELLA CARICA

EFFICACE RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI TERMICHE E
MECCANICHE



PERFORMANCE





LUBRIFICANTE PROTETTIVO



AGIP NOVECENTO LUBRIFICANTE PROTETTIVO

Le vetture destinate a soste prolungate possono richiedere esigenze particolari; non a caso tali soste vengono interrotte periodicamente da brevi periodi di esercizio. In particolare, quando un motore rimane inattivo per lungo tempo, possono rimanere piccole quantità d'acqua condensata.

AGIP NOVECENTO LUBRIFICANTE PROTETTIVO possiede maggiori caratteristiche protettive, in grado di far fronte a potenziali problemi di corrosione favoriti dall'umidità all'interno del motore.

AGIP NOVECENTO LUBRIFICANTE PROTETTIVO



1LT



4LT



IL LUBRIFICANTE IDEALE
PER AUTO D'EPOCA DA ESPOSIZIONE.

LUBRIFICANTI TRASMISSIONI



AGIP NOVECENTO 90

È un lubrificante per trasmissioni studiato e formulato per conferire elevate caratteristiche antiusura.

90



1LT



4LT

ECCELLENTI CARATTERISTICHE ANTIUSURA

OTTIME PROPRIETÀ ANTISCHIUMA

RESISTENZA ALL' OSSIDAZIONE E ALLA CORROSIONE

EFFICACE PREVENZIONE DELLA FORMAZIONE DI DEPOSITI



PERFORMANCE

AGIP NOVECENTO 80W-90

È un lubrificante impiegato in gruppi trasmissione, in particolare in cambi manuali e differenziali con ottime performance alle estreme pressioni (EP).

80W-90



1LT



4LT

OTTIME PROPRIETÀ EP (ESTREME PRESSIONI)

ELEVATA STABILITÀ ALL' OSSIDAZIONE

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

OTTIME PROPRIETÀ ANTISCHIUMA



PERFORMANCE

LUBRIFICANTI TRASMISSIONI

AGIP NOVECENTO 85W-140

È un lubrificante per trasmissioni manuali con eccezionali performance alle estreme pressioni (EP). Raccomandato anche per la lubrificazione di ingranaggi ipoidi

85W-140



1LT



4LT

ECCELLENTI PROPRIETÀ EP (ESTREME PRESSIONI)

ELEVATA STABILITÀ ALL' OSSIDAZIONE

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

OTTIME PROPRIETÀ ANTISCHIUMA



FLUIDO FRENI

ADDITIVO PER BENZINA

AGIP NOVECENTO DOT 4

È un fluido freni utilizzato nei circuiti frenanti e nei servocomandi delle frizioni idrauliche delle auto d'epoca

DOT 4



1LT

ALTO PUNTO DI EBOLLIZIONE

COMPATIBILITÀ CON GLI ELASTOMERI E I METALLI DEL SISTEMA FRENANTE

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

EFFICIENZA FRENANTE GARANTITA A LUNGO



PERFORMANCE

AGIP NOVECENTO ADDITIVO PER BENZINA

Additivo per la protezione delle valvole di scarico di autovetture d'epoca prive di catalizzatore.



125ml

ASSICURA UN'EFFICACE PROTEZIONE DELLE VALVOLE DI SCARICO E DELLE LORO SEDI CONTRASTANDO IL FENOMENO DELL'USURA

INIBISCE LA FORMAZIONE DI DEPOSITI SULLE PARETI DELLE VALVOLE E NELLE CAMERE DI SCOPPIO

CONSENTE ANCHE UN'ADEGUATA LUBRIFICAZIONE DELLA PARTE ALTA DEL CILINDRO



PERFORMANCE